





Klinker



RUSTIC STONEWARE





Enduring quality 

FOR AUTHENTIC LIVING



IN



01

About

07

02

Collections

19

03

Pieces

41



04

Commitment

51

05

Data

57

Index IN

KLINKER

—



05


Klinker | 01

01



About 01

KLINKER





CERÁMICA RÚSTICA | Rustic stoneware | Grès rustique

Klinker es un material de estilo rústico y natural de elevadas prestaciones que ofrece superficies elegantes tanto en interiores como en exteriores, que se pueden adaptar a los proyectos más exigentes y que resultan especialmente indicadas para soluciones arquitectónicas de alto tránsito en grandes superficies, restaurantes y comercios.

Klinker is a rustic and natural style material with a high performance that offers elegant surfaces both indoors and outdoors, which can be adapted to the most demanding projects and which are particularly suitable for high traffic architectural solutions in large areas, restaurants and stores.

Klinker est un matériau de style rustique et naturel à haute performance qui offre des surfaces élégantes à l'intérieur et à l'extérieur, qui peuvent être adaptées aux projets les plus exigeants et qui conviennent particulièrement aux solutions architecturales à fort trafic dans les grandes surfaces, les restaurants et les magasins.

Klinker es una marca de Greco Gres que ofrece pavimentos naturales de estilo rústico.

Klinker is a brand of Greco Gres that offers natural rustic-style flooring.

Klinker est une marque du Groupe Greco Gres qui propose des revêtements de sol naturels au style rustique.

CARACTERÍSTICAS

Features | Caractéristiques

Piezas de estilo rústico y natural de fácil limpieza y mantenimiento. Rustic and natural style pieces that are easy to clean and maintain. Des pièces au style rustique et naturel, faciles à nettoyer et à entretenir.

Productos naturales, sin esmaltes ni aditivos y vitrificados en toda su masa. Natural products, without glazes or additives and vitrified throughout its mass. Produits naturels, sans émailage ni additifs, entièrement vitrifiés dans la masse.

Antideslizantes, elevada dureza y resistencia a la abrasión. Anti-slip, high hardness and abrasion resistance. Antidérapants, avec une dureté élevée et une grande résistance à l'abrasion.

Especialmente indicado para espacios de alto tránsito. Especially suitable for high traffic areas. Particulièrement indiqué pour les espaces à fort passage.

Piezas especiales para todo tipo de aplicaciones y remates. Special pieces for all types of applications and finishes. Pièces spéciales pour tous types d'applications et de finitions.

Gran variedad de piezas decoradas de estilo artesanal. Wide variety of handcrafted decorated pieces. Large choix de pièces décorées au style artisanal.



Consulta más información en nuestra web.
Consult more information on our website.
Consultez plus d'informations sur notre web.



APLICACIONES

Applications | Applications

Klinker ofrece una completa gama de soluciones para exteriores, patios, accesos, galerías y zonas de ocio. Además constituye la mejor elección en ambientes interiores comunes y en cualquier espacio de la vivienda gracias a la gran variedad de texturas, colores y diseños que ofrece y a su fácil limpieza y mantenimiento.

Klinker offers a complete range of solutions for exteriors, patios, entrances, galleries and leisure areas. It is also the best choice for common interior environments and in any living space thanks to the wide variety of textures, colors and designs it offers and its easy cleaning and maintenance.

Klinker offre une gamme complète de solutions pour les espaces extérieurs, patios, accès, galeries et zones de loisirs. De plus, il constitue le meilleur choix pour les espaces intérieurs communs et pour toute pièce de la maison, grâce à la grande variété de textures, couleurs et designs proposés, ainsi qu'à sa facilité de nettoyage et d'entretien.

PAVIMENTOS

Flooring | Sols

ESCALERAS

Stairs | Escaliers

PISCINAS

Pools | Piscines

FACHADAS

Facades | Façades



PAVIMENTOS | Flooring | Sols

Incorporamos las últimas innovaciones tecnológicas que se producen a nivel mundial y las aplicamos a todos nuestros procesos productivos, incluso en nuestra gama más clásica y tradicional. Cada pieza se puede combinar de múltiples maneras ofreciendo infinitas posibilidades para el diseño de pavimentos interiores y exteriores.

We incorporate the latest technological innovations that are produced worldwide and apply them to all our production processes, even in our most classic and traditional range. Each piece can be combined in multiple ways, offering infinite possibilities for the design of interior and exterior flooring.

Nous incorporons les dernières innovations technologiques issues du monde entier et les appliquons à tous nos processus de production, même dans notre gamme la plus classique et traditionnelle. Chaque pièce peut être combinée de multiples façons, offrant des possibilités infinies pour la conception de revêtements de sols intérieurs et extérieurs.



Las piezas Klinker son antideslizantes y aptas para su uso en escaleras, piscinas y exteriores ya que tienen acabado C3.

Klinker pieces are anti-slip and suitable for use on stairs, pools and outdoors as they have C3 finish.

Les pièces Klinker sont antidérapantes et conviennent aux escaliers, aux piscines et à l'extérieur car elles ont une finition C3.



HIGH TECHNOLOGY,

handcraft inspired.

RUSTIC STONEWARE



PIEZAS DECORADAS

Decorated pieces | Pièces décorées

Klinker ofrece una gran colección de piezas decoradas de inspiración artesanal como tacos, listelos, tabicas, rosetas, frisos o molduras.

Klinker offers a large collection of decorated pieces inspired by handcrafts such as inserts, listellos, risers, rosettes, friezes or mouldings.

Klinker propose une vaste collection de pièces décorées d'inspiration artisanale, telles que des taques, listels, contremarches, rosaces, frises ou moulures.



Contacta con nosotros para más información.
Contact us for more information.
Contactez-nous pour plus d'informations.

ESCALERAS

Stairs | Escaliers

Las piezas Klinker son antideslizantes y aptas para su uso en escaleras ya que tienen acabado C3. Elige entre una variedad de texturas y colores para diseñar tu espacio interior o exterior con escaleras que cuentan con las máximas garantías de calidad y las mejores propiedades en antideslizamiento, resistencia, mantenimiento y limpieza.

Klinker pieces are anti-slip and suitable for use on stairs as they have C3 finish. Choose from a variety of textures and colors to design your indoor or outdoor space with stairs that have the highest quality guarantees and the best anti-slip, resistance, maintenance and cleaning properties.

Les pièces Klinker sont antidérapantes et adaptées à une utilisation sur escaliers grâce à leur finition C3. Choisissez parmi une variété de textures et de couleurs pour concevoir votre espace intérieur ou extérieur avec des escaliers offrant les meilleures garanties de qualité ainsi que des propriétés optimales d'antidérapage, de résistance, d'entretien et de nettoyage.






PELDAÑOS

Steps | Marches


Los peldaños Klinker son extruidos y vitrificados en toda su masa, sin manipulaciones, ofreciendo la mayor calidad cerámica y una resistencia inigualable.

Klinker steps are extruded and vitrified throughout their mass, without manipulations, offering the highest ceramic quality and unequalled resistance.


Les marches Klinker sont extrudées et entièrement vitrifiées dans la masse, sans aucune manipulation supplémentaire, offrant ainsi la plus haute qualité céramique et une résistance inégalée.




PELDAÑO RECTO
Straight step | Marche droite



PELDAÑO FIORENTINO
Fiorentino step | Marche Fiorentino



ANGULAR RECTO
Straight angular | Angulaire droite



ANGULAR FIORENTINO
Fiorentino angular | Angulaire Fiorentino



Las piezas Klinker son antideslizantes y aptas para su uso en escaleras, piscinas y exteriores ya que tienen acabado C3.

Klinker pieces are anti-slip and suitable for use on stairs, pools and outdoors as they have C3 finish.

Les pièces Klinker sont antidérapantes et conviennent aux escaliers, aux piscines et à l'extérieur car elles ont une finition C3.





PISCINAS | Pools | Piscines

Klinker permite un enfoque integral gracias a todas sus piezas especiales para piscinas en toda su gama. Pavimentos antideslizantes, escaleras, peldaños extruidos en toda su masa y bordes de piscina interiores y exteriores en acabado recto o Fiorentino que ofrecen diseños unificados y continuos desde el interior hasta el exterior.

Klinker allows a comprehensive approach thanks to all its special pieces for pools in its entire range. Anti-slip flooring, stairs, extruded steps throughout their mass and interior and exterior pool edges in straight or Fiorentino finish that offer unified and continuous designs from the inside to the outside.

Klinker permet une approche globale grâce à l'ensemble de ses pièces spéciales pour piscines disponibles dans toute sa gamme. Dalles antidérapantes, escaliers, marches extrudées dans la masse et margelles de piscine intérieures et extérieures, en finition droite ou Fiorentino, offrent des designs unifiés et continus de l'intérieur vers l'extérieur.




Consulta nuestro catálogo de piscinas para más información.
Consult our pools catalogue for more information.
Consultez notre catalogue de piscines pour plus d'informations.

FACHADAS | Facades | Façades

Klinker ofrece una completa gama de soluciones para el revestimiento de fachadas que hace de la tradición el futuro. No sólo es una pieza extruida de fachada, sino que el producto final hace del edificio en el que está instalada un espacio sostenible y responsable con el medio ambiente que promete ahorro energético, protección contra el ruido y eficiencia térmica. Las piezas de fachada Klinker están disponibles en los modelos Duna, Biome y Sáhara.

Klinker offers a complete range of facade cladding solutions that make tradition the future. Not only is it an extruded piece of facade, but the final product makes the building in which it is installed a sustainable and environmentally responsible space that promises energy savings, noise protection and thermal efficiency. Klinker facade pieces are available in the Duna, Biome and Sahara models.

Klinker propose une gamme complète de solutions pour le revêtement de façades, faisant de la tradition un atout pour l'avenir. Il ne s'agit pas seulement d'une pièce de façade extrudée, mais d'un produit final qui transforme le bâtiment dans lequel il est installé en un espace durable et respectueux de l'environnement, garantissant des économies d'énergie, une protection contre le bruit et une efficacité thermique. Les pièces de façade Klinker sont disponibles dans les modèles Duna, Biome et Sahara.



PIEZA FACHADA

Facade piece | Pièce de façade

20 x 40 cm | 7,87 x 15,75"

14 mm | 0,55"

espesor | thickness | épaisseur



02





Collections 02

KLINKER





RUSTIC BEAUTY,

perfectly extruded.

RUSTIC STONEWARE




COLECCIONES | Collections | Collections

Biome extrae de las profundidades del subsuelo toda la potencia que llevan las coladas de lava volcánica. Duna transmite la esencia de los materiales que sustentan la magia de las grandes extensiones de dunas, donde el paso del tiempo parece no dejar huella. Greco ofrece superficies elegantes tanto en interiores como en exteriores gracias a su perfecto acabado.


Biome extracts from deep underground all the power carried by volcanic lava flows. Duna conveys the essence of the materials that sustain the magic of the vast expanses of dunes, where the passage of time seems to leave no trace. Thanks to its perfect finish, Greco offers elegant surfaces both indoors and outdoors.

Biome puise, quant à lui, toute la puissance des profondeurs de la terre, là où circulent les coulées de lave volcanique. Duna transmet l'essence même des matériaux qui incarnent la magie des vastes étendues de dunas, où le temps semble suspendu. Greco propose des surfaces élégantes aussi bien en intérieur qu'en extérieur grâce à une finition parfaite.

Biome COLLECTION



Duna COLLECTION



Greco COLLECTION



Klinker | BM

BM

Klinker | Biome



Biome BM

COLLECTION







Biome

Piezas de estilo rústico y natural de fácil limpieza y mantenimiento. Rustic and natural style pieces that are easy to clean and maintain. Des pièces au style rustique et naturel, faciles à nettoyer et à entretenir.

Antideslizantes, elevada dureza y resistencia a la abrasión. Anti-slip, high hardness and abrasion resistance. Antidérapants, avec une dureté élevée et une grande résistance à l'abrasion.

Piezas especiales para todo tipo de aplicaciones y remates. Special pieces for all types of applications and finishes. Pièces spéciales pour tous types d'applications et de finitions.

Productos naturales, sin esmaltes ni aditivos y vitrificados en toda su masa. Natural products, without glazes or additives and vitrified throughout its mass. Produits naturels, sans émailage ni additifs, entièrement vitrifiés dans la masse.

Especialmente indicado para espacios de alto tránsito. Especially suitable for high traffic areas. Particulièrement indiqué pour les espaces à fort passage.

Gran variedad de piezas decoradas de estilo artesanal. Wide variety of handcrafted decorated pieces. Large choix de pièces décorées au style artisanal.

Klinker | Biome



Consulta más información en nuestra web.
Consult more information on our website.
Consultez plus d'informations sur notre web.



Biome

Biome extrae de las profundidades del subsuelo toda la potencia que llevan las coladas de lava volcánica. Un regalo de la naturaleza en estado puro que irrumpe con fuerza para disfrutar de atractivos contrastes que imprimen carácter en cualquier estancia.

Biome extracts from the depths of the subsoil all the power of volcanic lava flows. A gift of nature in its purest state that bursts with force to enjoy attractive contrasts that imprint character in any room.

Biome puise des profondeurs du sous-sol toute la puissance contenue dans les coulées de lave volcanique. Un cadeau de la nature à l'état pur, qui surgit avec force pour offrir de saisissants contrastes et insuffler du caractère à chaque espace.

HIGH TECHNOLOGY, handcraft inspired.



Las piezas Klinker son antideslizantes y aptas para su uso en escaleras, piscinas y exteriores ya que tienen acabado C3.
Klinker pieces are anti-slip and suitable for use on stairs, pools and outdoors as they have C3 finish.
Les pièces Klinker sont antidérapantes et conviennent aux escaliers, aux piscines et à l'extérieur car elles ont une finition C3.

Klinker | DN

DN

—

—

Klinker | Duna

K

Duna DN

COLLECTION







Duna

Piezas de estilo rústico y natural de fácil limpieza y mantenimiento. Rustic and natural style pieces that are easy to clean and maintain. Des pièces au style rustique et naturel, faciles à nettoyer et à entretenir.

Antideslizantes, elevada dureza y resistencia a la abrasión. Anti-slip, high hardness and abrasion resistance. Antidérapants, avec une dureté élevée et une grande résistance à l'abrasion.

Piezas especiales para todo tipo de aplicaciones y remates. Special pieces for all types of applications and finishes. Pièces spéciales pour tous types d'applications et de finitions.

Productos naturales, sin esmaltes ni aditivos y vitrificados en toda su masa. Natural products, without glazes or additives and vitrified throughout its mass. Produits naturels, sans émailage ni additifs, entièrement vitrifiés dans la masse.


Especialmente indicado para espacios de alto tránsito. Especially suitable for high traffic areas. Particulièrement indiqué pour les espaces à fort passage.

Gran variedad de piezas decoradas de estilo artesanal. Wide variety of handcrafted decorated pieces. Large choix de pièces décorées au style artisanal.

Klinker | Duna



Consulta más información en nuestra web.
Consult more information on our website.
Consultez plus d'informations sur notre web.



Duna

Duna transmite la esencia de los materiales que sustentan la magia de las grandes extensiones de dunas, donde el paso del tiempo parece no dejar huella. Un tono natural en un suave color beige que resulta ideal tanto para interiores como para exteriores donde resistirá hasta las más duras condiciones medioambientales.

Duna conveys the essence of the materials that sustain the magic of the great expanses of dunes, where the passage of time seems to leave no trace. A natural tone in a soft beige colour that is ideal for both indoors and outdoors where it will withstand even the harshest environmental conditions.

Duna transmet l'essence des matériaux qui entretiennent la magie des grandes étendues de dunes, où le passage du temps semble ne pas laisser de traces. Un ton naturel dans une douce couleur beige, idéal pour l'intérieur et l'extérieur, où il résistera aux conditions environnementales les plus difficiles.

RUSTIC BEAUTY, perfectly extruded.



Las piezas Klinker son antideslizantes y aptas para su uso en escaleras, piscinas y exteriores ya que tienen acabado C3.

Klinker pieces are anti-slip and suitable for use on stairs, pools and outdoors as they have C3 finish.

Les pièces Klinker sont antidérapantes et conviennent aux escaliers, aux piscines et à l'extérieur car elles ont une finition C3.

Klinker | GC

GC

—

—

Klinker | Greco



Greco GC

COLLECTION —







Greco

Piezas de estilo rústico y natural de fácil limpieza y mantenimiento. Rustic and natural style pieces that are easy to clean and maintain. Des pièces au style rustique et naturel, faciles à nettoyer et à entretenir.

Antideslizantes, elevada dureza y resistencia a la abrasión. Anti-slip, high hardness and abrasion resistance. Antidérapants, avec une dureté élevée et une grande résistance à l'abrasion.

Piezas especiales para todo tipo de aplicaciones y remates. Special pieces for all types of applications and finishes. Pièces spéciales pour tous types d'applications et de finitions.

Productos naturales, sin esmaltes ni aditivos y vitrificados en toda su masa. Natural products, without glazes or additives and vitrified throughout its mass. Produits naturels, sans émailage ni additifs, entièrement vitrifiés dans la masse.



Especialmente indicado para espacios de alto tránsito. Especially suitable for high traffic areas. Particulièrement indiqué pour les espaces à fort passage.

Gran variedad de piezas decoradas de estilo artesanal. Wide variety of handcrafted decorated pieces. Large choix de pièces décorées au style artisanal.

Klinker | Greco



Consulta más información en nuestra web.
Consult more information on our website.
Consultez plus d'informations sur notre web.



Greco

Superfecto acabado ofrece superficies elegantes tanto en interiores como en exteriores, que se pueden adaptar a los proyectos constructivos más exigentes y que resultan especialmente indicadas para soluciones arquitectónicas de alto tránsito como grandes superficies, restaurantes y comercios.

Its perfect finish offers elegant surfaces both indoors and outdoors, which can be adapted to the most demanding construction projects and are particularly suitable for high traffic architectural solutions such as large surfaces, restaurants and stores.

Sa finition parfaite offre des surfaces élégantes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, qui peuvent être adaptées aux projets de construction les plus exigeants et conviennent particulièrement aux solutions architecturales à fort trafic telles que les grandes surfaces, les restaurants et les magasins.

BORN OF EARTH, made for life.



Las piezas Klinker son antideslizantes y aptas para su uso en escaleras, piscinas y exteriores ya que tienen acabado C3.

Klinker pieces are anti-slip and suitable for use on stairs, pools and outdoors as they have C3 finish.

Les pièces Klinker sont antidérapantes et conviennent aux escaliers, aux piscines et à l'extérieur car elles ont une finition C3.



Klinker | 03

03

Klinker | Pieces

K

Pieces 03

KLINKER





K

BORN ON EARTH,

made por life.

RUSTIC STONEWARE



FORMATOS | Formats | Formats


Klinker permite un enfoque integral gracias a todas sus piezas especiales en diversas medidas para pavimentos, escaleras, piscinas, fachadas, rampas, cercados y bancos.

Klinker allows a comprehensive approach thanks to all its special pieces in various sizes for flooring, stairs, pools, facades, ramps, fences and benches.

Klinker permet une approche globale grâce à l'ensemble de ses pièces spéciales disponibles en différentes dimensions pour les sols, escaliers, piscines, façades, rampes, clôtures et bancs.




Las piezas Klinker son antideslizantes
Klinker pieces are anti-slip | Les pièces Klinker sont antidérapantes
C3




RODAPIÉ
Skirting | Plinthe

7,5 x 31,4 cm | 2,95 x 12,36"




TABICA
Riser | Contremarche

13 x 31,4 cm | 5,12 x 12,36"




BASE
Base | Base

31,4 x 31,4 cm | 12,36 x 12,36"




PELDAÑO (S)
Step | Marche

30,5 x 31,4 cm | 12 x 12,36"



VIERTAGUAS
Weatherboard | Gouttière

29,3 x 31,4 cm | 11,54 x 12,36"





PASAMANOS (S)
Handrail | Main courante

15,3 x 31,4 cm | 6,02 x 12,36"

14 mm | 0,55" espesor | thickness | épaisseur





18 mm | 0,71" espesor | thickness | épaisseur



					
RODAPIÉ Skirting Plinthe	TABICA Riser Contremarche	BASE Base Base	PELDAÑO (S/F) Step Marche	PELDAÑO ANGULAR (F) Angular step Marche angulaire	VIERTEAGUAS Weatherboard Gouttière
7,5 x 31,4 cm 2,95 x 12,36"	13 x 31,4 cm 5,12 x 12,36"	31,4 x 31,4 cm 12,36 x 12,36"	30,5 x 31,4 cm 12 x 12,36"	30,5 x 30,5 cm 12 x 12"	29,3 x 31,4 cm 11,54 x 12,36"

14 mm | 0,55" espesor | thickness | épaisseur

18 mm | 0,71" espesor | thickness | épaisseur


					
TAPA ESCALERA (F)(L/R) Stair cover Dessus d'escalier	ZANQUÍN (F)(L/R) Stair trim Limon	BORDE PISCINA Pool edge Bord de piscine	BORDE INTERIOR Interior edge Bord intérieur	BORDE EXTERIOR Exterior edge Bord extérieur	PASAMANOS (S) Handrail Main courante
4,4 x 34,5 cm 1,73 x 13,58"	17,4 x 40,8 cm 6,85 x 16,06"	35,3 x 31,4 cm 13,9 x 12,36"	41,8 x 41,8 cm 16,46 x 16,46"	35,3 x 35,3 cm 13,9 x 13,9"	15,3 x 31,4 cm 6,02 x 12,36"

14 mm | 0,55" espesor | thickness | épaisseur

18 mm | 0,71" espesor | thickness | épaisseur


Duna **PIECES**

S Recto/Straight/Droit | F Fiorentino | L Izquierda/Left/Gauche | R Derecha/Right/Droit.
 Las medidas de peldaños y vierteaguas corresponden a la huella estructural.
 Steps and weatherboards measurements refer to the structural tread depth.
 Les mesures des marches et des gouttières correspondent à la profondeur structurale de la marche.




RODAPIÉ
Skirting | Plinthe

24,6 x 7,5 cm | 9,69 x 2,95"
31,4 x 7,5 cm | 12,36 x 2,95"
31,4 x 16 cm | 12,36 x 6,3"




TABICA
Riser | Contremarche

13 x 24,6 cm | 5,12 x 9,69"
13 x 31,4 cm | 5,12 x 12,36"




BASE *(L/E/W)
Base | Base

20 x 20 cm | 7,87 x 7,87"
24,6 x 24,6 cm | 9,69 x 9,69"
31,4 x 31,4 cm* | 12,36 x 12,36"




PELDAÑO (S/F)
Step | Marche

24,6 x 30,5 cm | 9,69 x 12"
31,4 x 30,5 cm | 12,36 x 12"



PELDAÑO ANGULAR (S/F)
Angular step | Marche angulaire

30,5 x 30,5 cm | 12 x 12"



VIERTEAGUAS
Weatherboard | Gouttière

17,7 x 24,6 cm | 6,97 x 9,69"
22,9 x 24,6 cm | 9,02 x 9,69"
29,3 x 24,6 cm | 11,54 x 9,69"
29,3 x 31,4 cm | 11,54 x 12,36"


14 mm | 0,55" espesor | thickness | épaisseur

18 mm | 0,71" espesor | thickness | épaisseur




TAPA ESCALERA (S/F)(L/R)
Stair cover | Dessus d'escalier

S 5,5 x 33 cm | 2,17 x 12,99"
F 4,4 x 34,5 cm | 1,73 x 13,58"




ZANQUÍN (S/F)(L/R)
Stair trim | Limon

17,4 x 40,8 cm | 6,85 x 16,06"




BORDE PISCINA
Pool edge | Bord de piscine

35,3 x 31,4 cm | 13,9 x 12,36"




BORDE INTERIOR
Interior edge | Bord intérieur

41,8 x 41,8 cm | 16,46 x 16,46"



BORDE EXTERIOR
Exterior edge | Bord extérieur

35,3 x 35,3 cm | 13,9 x 13,9"



PASAMANOS (S)
Handrail | Main courante

15,3 x 31,4 cm | 6,02 x 12,36"
22 x 31,4 cm | 8,66 x 12,36"
27,5 x 31,4 cm | 10,83 x 12,36"



14 mm | 0,55" espesor | thickness | épaisseur

18 mm | 0,71" espesor | thickness | épaisseur

Greco **PIECES**

S Recto/Straight/Droit | F Fiorentino | L Izquierda/Left/Gauche | R Derecha/Right/Droit.
Bases: L Lisa/Smooth/Lisse | E Estructurada/Estructured/Structurée | W Ondas/Wavy/Ondulée.
Las medidas de peldaños y vierteaguas corresponden a la huella estructural.
Steps and weatherboards measurements refer to the structural tread depth.
Les mesures des marches et des gouttières correspondent à la profondeur structurelle de la marche.






CANTONERA (A) Y REMATE (B)
Corner piece and crown | Plaque et finition

A 24,6/31,4 x 5,5 cm | 9,69/12,36 x 2,16 "
B 6,7 x 6,7 x 5,5 cm | 2,63 x 2,63 x 2,16"


17 mm | 0,67"



PELDAÑITO
Mini step | Petit marche

10,8 x 24,6 cm | 4,25 x 9,69"
10,8 x 31,4 cm | 4,25 x 12,36"


12 mm | 0,47"



MOLDURA
Moulding | Moulure

13 x 24,6 cm | 5,12 x 9,69"
13 x 31,4 cm | 5,12 x 12,36"

20 mm | 0,79"



FRISO
Frieze | Frise

9,3 x 24,6 cm | 3,66 x 9,69"
9,3 x 31,4 cm | 3,66 x 12,36"

17 mm | 0,67"

Greco PIECES



PIEZAS DECORADAS | Decorated pieces | Pièces décorées

Klinker dispone de una gran colección de piezas decoradas, herencia de una larga tradición ceramista donde cada detalle refleja el buen hacer de expertos artesanos que nos legaron su gusto por la exclusividad. Tacos, listelos, tabicas, rosetas, frisos o molduras que se pueden combinar de múltiples maneras ofreciendo infinitas posibilidades para la decoración de suelos y paredes.

Klinker has a large collection of decorated pieces, the legacy of a long ceramic tradition where every detail reflects the craftsmanship of expert artisans who passed down their taste for exclusivity. Inserts, listellos, risers, rosettes, friezes, and mouldings can be combined in countless ways, offering endless possibilities for floor and wall decoration.

Klinker dispose d'une vaste collection de pièces décorées, héritage d'une longue tradition céramique où chaque détail reflète le savoir-faire des artisans experts qui nous ont transmis leur goût pour l'exclusivité. Cabochons, listels, contremarches, rosaces, frises ou moulures pouvant être combinés de multiples façons, offrant ainsi des possibilités infinies pour la décoration des sols et des murs.

Herencia de una larga tradición ceramista

Inheritance of a long ceramic tradition | Héritage d'une longue tradition de la céramique

TACOS

Inserts | Taquets

7 x 7 cm | 2,75 x 2,75"
13 x 13 cm | 5,12 x 5,12"



BASE
(P)



EGIPTO
(H)



GRECIA
(H)



MANILA
(S)



MARSELLA
(S)



NILO
(S)



ROMA
(S)

14 mm | 0,55" espesor | thickness | épaisseur

LISTELOS

Listellos | Listels


24,6 x 7 cm | 9,69 x 2,75"
31,4 x 7 cm | 9,69 x 2,75"




BASE
(P)




EGIPTO
(H)



GRECIA
(H)




MANILA
(S)



MARSELLA
(S)



NILO
(S)



ROMA
(S)

14 mm | 0,55" espesor | thickness | épaisseur


Decorated **PIECES**

P Puro/Pure/Pur | H Hecho a mano/Handmade/Fait à la main | S Serigrafía/Screen printing/Sérigraphie.

TABICAS

Risers | Contremarches

24,6 x 7 cm | 9,69 x 5,12"
31,4 x 7 cm | 12,36 x 5,12"



BASE
(P)

EGIPTO
(H)

GRECIA
(H)




MANILA
(S)

MARSELLA
(S)

NILO
(S)

ROMA
(S)

14 mm | 0,55" espesor | thickness | épaisseur



Decorated **PIECES**

P Puro/Pure/Pur | H Hecho a mano/Handmade/Fait à la main | S Serigrafía/Screen printing/Sérigraphie.

Klinker | 04

04



Commitment 04

KLINKER





CONTROL DE CALIDAD | Quality control | Contrôle de la qualité

Greco Gres posee un sistema de calidad y medioambiente certificado por las normas ISO 9001 y 14001, aplicado a la comercialización de pavimentos y revestimientos cerámicos, que garantiza las prestaciones de nuestros productos. Nuestros productos son ensayados periódicamente en laboratorios homologados por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación), con el fin de verificar su cumplimiento, calidad y prestaciones y obteniendo unos valores muy por encima de las exigencias normativas de cumplimientos que para ello marca la norma EN 14411.

Greco Gres has a quality and environmental management system certified under ISO 9001 and 14001 standards, applied to the commercialization of ceramic floor and wall coverings, which ensures the performance of our products. Our products are periodically tested in laboratories accredited by ENAC (Spanish National Accreditation Body) to verify their compliance, quality, and performance, consistently achieving values well above the regulatory requirements established by the EN 14411 standard.

Greco Gres dispose d'un système de gestion de la qualité et de l'environnement certifié selon les normes ISO 9001 et 14001, appliqué à la commercialisation de revêtements de sol et mur en céramique, garantissant les performances de nos produits. Nos produits sont régulièrement testés dans des laboratoires homologués par l'ENAC (Entité Nationale d'Accréditation), afin de vérifier leur conformité, leur qualité et leurs performances, atteignant des valeurs largement supérieures aux exigences réglementaires fixées par la norme EN 14411.

Greco Gres dispone de un sistema de control de producción en fábrica basado en las especificaciones del Reglamento Europeo nº 2024/3110. Conforme a sus directrices, se cumplen los procedimientos específicos de registros y controles llevados a cabo sobre:

PROCESO DE FABRICACIÓN

- Las materias primas
- Proceso de molienda y atomizado
- Proceso de extrusión
- Proceso de secado
- Proceso de cocción

PRODUCTO ACABADO

- Inspección y ensayo sobre piezas

Todos los controles de inspección y ensayo son periódicamente recogidos en registros, según determina el Manual del Control de Producción en Fábrica (CPF). Los controles de producto acabado se realizan según determina la norma UNE EN 14411.

Greco Gres has a factory production control system based on the specifications of European Regulation No. 2024/3110. In accordance with its guidelines, specific procedures for recording and control are carried out on the following:

MANUFACTURING PROCESS

- Raw materials
- Grinding and atomization process
- Extrusion process
- Drying process
- Firing process

FINISHED PRODUCT

- Inspection and testing on pieces

All inspection and testing controls are periodically recorded, as established in the Factory Production Control (FPC) Manual. The finished product controls are performed in accordance with the UNE EN 14411 standard.

Greco Gres dispose d'un système de contrôle de la production en usine basé sur les spécifications du Règlement Européen nº 2024/3110. Conformément à ses directives, des procédures spécifiques d'enregistrement et de contrôle sont mises en œuvre sur les éléments suivants :

PROCESSUS DE FABRICATION

- Matières premières
- Broyage et atomisation
- Extrusion
- Séchage
- Cuisson

PRODUIT FINI

- Inspection et essais sur les pièces

Tous les contrôles d'inspection et d'essai sont régulièrement consignés dans des registres, conformément au Manuel de Contrôle de la Production en Usine (CPU). Les contrôles du produit fini sont réalisés conformément à la norme UNE EN 14411.

Alta tecnología con inspiración artesanal

High technology with artisanal inspiration | Haute technologie avec une inspiration artisanale

CERTIFICADOS

Certificates | Certificats

Cumplimos auditorías anuales y contamos con certificaciones nacionales e internacionales. Greco Gres es miembro de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER) que dispone de una Declaración Ambiental Sectorial de Producto para piezas cerámicas. Está inscrita en el programa Global EPD, gestionado por AENOR, que se ajusta a las normas ISO 14040-44, ISO 14025 y EN 15804:2012+A1:2013.

We comply with annual audits and have national and international certifications. Greco Gres is a member of the Spanish Association of Ceramic Tile Manufacturers (ASCER), which has an Environmental Product Declaration for ceramic pieces. It is registered in the Global EPD program, managed by AENOR, which conforms to ISO 14040-44, ISO 14025 and EN 15804:2012+A1:2013.

Nous nous conformons à des audits annuels et disposons de certifications nationales et internationales. Greco Gres est membre de l'Association Espagnole des Fabricants de Carreaux Céramiques (ASCER), qui possède une Déclaration Environnementale de Produit pour les pièces en céramique. Elle est enregistrée dans le programme Global EPD, géré par AENOR, conformément aux normes ISO 14040-44, ISO 14025 et EN 15804:2012+A1:2013.




Tenemos una larga tradición ceramista en el sector de la construcción, con plantas de producción propias dedicadas a la elaboración de productos cerámicos de alta tecnología. Estamos posicionados en el marco internacional como uno de los mayores referentes de máxima calidad en productos cerámicos por extrusión.

We have a long ceramic tradition in the construction sector, with our own production plants dedicated to the manufacture of high-tech ceramic products. We are positioned in the international framework as one of the major references of maximum quality in extruded ceramic products.

Nous avons une longue tradition céramique dans le secteur de la construction, avec nos propres usines de production dédiées à la fabrication de produits céramiques de haute technologie. Nous sommes positionnés sur le plan international comme l'une des principales références en matière de qualité maximale dans les produits céramiques extrudés.





NUESTRAS MÁXIMAS

Our maxims | Nos maximes



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: invertimos en investigación y desarrollo y apostamos por la innovación en nuestros procesos y productos. We invest in research and development and are committed to innovation in our processes and products. Nous investissons dans la recherche et le développement et nous nous engageons à innover dans nos processus et nos produits.



ENERGÍAS RENOVABLES: nuestra planta fotovoltaica de 30.000 m² nos permite un ahorro anual de hasta un 40% en energía eléctrica. Our 30.000 m² photovoltaic plant allows us to save up to 40% annually in electric energy. Notre centrale photovoltaïque de 30.000 m² nous permet d'économiser jusqu'à 40 % d'énergie électrique par an.



MATERIAS PRIMAS NATURALES: nuestro porcelánico extruido se fabrica sólo con agua y arcillas 100% naturales, puras, blancas y sin aditivos. Our extruded porcelain pieces are made only with water and 100% natural, pure, white, additive-free clays. Notre grès cérame extrudé est fabriqué uniquement avec de l'eau et des argiles 100 % naturelles, pures, blanches et sans additifs.



RESISTENCIA EN EXTERIORES: fabricamos piezas especialmente diseñadas para exteriores y con una gran resistencia a los cambios bruscos de temperatura. We manufacture pieces specially designed for outdoors and with a high resistance to sudden temperature changes. Nous fabriquons des pièces spécialement conçues pour l'extérieur et offrant une grande résistance aux changements brusques de température.



RECICLAJE DE MATERIALES: reciclamos material en el proceso y hacemos un uso eficiente del agua gracias a su reutilización en circuito cerrado. We recycle material in the process and make efficient use of water thanks to its reuse in a closed circuit. Nous recyclons les matériaux dans le processus et utilisons l'eau de manière efficace grâce à sa réutilisation en circuit fermé.



AUDITORÍAS ANUALES: cumplimos auditorías anuales sobre nuestro impacto ambiental y contamos con certificaciones nacionales e internacionales. We comply with annual audits about our environmental impact and we have national and international certifications. Nous nous soumettons à des audits annuels concernant notre impact environnemental et nous possédons des certifications nationales et internationales.



COMPROMISO SOSTENIBLE | Sustainable commitment | Engagement durable

Tenemos un compromiso firme, no sólo con la emisión mínima de CO² a la atmósfera, sino con una contribución cada vez mayor a la sostenibilidad y a la economía circular con una mejora constante de nuestras materias y procesos y con el uso de energías renovables. Nos preocupamos, nos responsabilizamos y lideramos con criterios ambientales, sociales y de gobernanza integrados e impulsados al más alto nivel de la organización.

We have a firm commitment, not only to the minimum emission of CO² into the atmosphere, but also to an increasing contribution to sustainability and circular economy with a constant improvement of our materials and processes and the use of renewable energies. We care, we take responsibility and we lead the way guided by environmental, social and governance criteria integrated and driven at the highest level of the organization.

Nous nous engageons fermement non seulement à réduire au minimum nos émissions de CO² dans l'atmosphère, mais aussi à contribuer de plus en plus à la durabilité et à l'économie circulaire, grâce à l'amélioration constante de nos matériaux et de nos processus, ainsi qu'à l'utilisation d'énergies renouvelables. Nous nous soucions de l'environnement, nous assumons nos responsabilités et nous jouons un rôle de premier plan en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, portés au plus haut niveau de l'organisation.

iCeramics by extrusion®

#IntelligentPorcelain

Klinker | 05

05





Data 05

KLINKER





INTEGRATED MANAGEMENT

Llevamos más de 8 décadas conectando profesionales del sector. En cualquier parte del mundo, nuestros clientes cuentan con el apoyo de nuestro equipo técnico, siendo el nexo de unión entre arquitectos, ingenieros, diseñadores y gestores de proyecto. We have been connecting professionals in the sector for more than 8 decades. Wherever they are in the world, our clients can count on the support of our technical team, being the link between architects, engineers, designers and project managers. Depuis plus de huit décennies, nous mettons en relation les professionnels du secteur. Partout dans le monde, nos clients bénéficient du soutien de notre équipe technique, véritable lien entre architectes, ingénieurs, designers et chefs de projet.

ARCHITECTS | ENGINEERS | DESIGNERS | PROJECT MANAGERS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Technical specifications | Spécifications techniques

RESISTENCIA QUÍMICA (UNE EN ISO 10545-13)

Chemical resistance (UNE-EN ISO 10545-13)

Résistance chimique (UNE EN ISO 10545-13)

PRODUCTOS DE LIMPIEZA		
Cleaning products		
Produits de nettoyage		
Cloruro amónico	Sin cambios	
Ammonium chloride	No changes	
Chlorure d'ammonium	Sans modification	
ADITIVOS PARA AGUA DE PISCINAS		
Swimming pool chemicals		
Additifs pour l'eau de piscine		
Hipoclorito sódico	Sin cambios	
Sodium hypochlorite	No changes	
Hypochlorite de sodium	Sans modification	
CONCENTRACIÓN DÉBIL		
Low concentration		
Faible concentration		
Ácido clorhídrico	Sin cambios	
Hydrochloric acid	No changes	
Acide chlorhydrique	Sans modification	
Ácido cítrico	Sin cambios	
Citric acid	No changes	
Acide citrique	Sans modification	
Hidróxido potásico	Sin cambios	
Potassium hydroxide	No changes	
Hydroxyde de potassium	Sans modification	
CONCENTRACIÓN FUERTE		
High concentration		
Concentration élevée		
Ácido clorhídrico	Sin cambios	
Hydrochloric acid	No changes	
Acide chlorhydrique	Sans modification	
Ácido láctico	Sin cambios	
Lactic acid	No changes	
Acide lactique	Sans modification	
Hidróxido potásico	Sin cambios	
Potassium hydroxide	No changes	
Hydroxyde de potassium	Sans modification	

OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Other technical specifications

Autres spécifications techniques

Temperatura de cocción	1350 °C
Firing temperature	
Température de cuisson	
Absorción de agua (UNE EN 10545-3)	3 - 6 %
Water absorption (UNE EN 10545-3)	
Absorption de l'eau (UNE EN 10545-3)	
Resistencia a la flexión (UNE EN 10545-4)	20 - 25 N/mm²
Bending resistance (UNE EN 10545-4)	
Résistance à la flexion (UNE EN 10545-4)	
Resistencia al choque térmico (UNE EN 10545-9)	Resistente
Thermal shock resistance (UNE EN 10545-9)	Resistant
Résistance aux chocs thermiques (UNE EN 10545-9)	Résistant
Resistencia al hielo (UNE EN 10545-12)	Resistente
Frost resistance (UNE EN 10545-12)	Resistant
Résistance à la glace (UNE EN 10545-12)	Résistant
Dureza al rayado (UNE 67101:1992)	7 - 8
Scratch hardness (UNE 67101:1992)	
Résistance aux rayures (UNE 67101:1992)	
Resistencia al deslizamiento (UNE ENV 12633:2003)	Clase 3
Sliding resistance (UNE ENV 12633:2003)	Class 3
Résistance au glissement (UNE ENV 12633:2003)	Classe 3
Coefficiente deslizamiento pie descalzo (DIN 51097)	Grupo B - C
Barefoot slip coefficient (DIN 51097)	Group B - C
Coefficient de glissement pieds nus (DIN 51097)	Groupe B - C
Coefficiente deslizamiento calzado (DIN 51130)	R9 - R11
Footwear slip coefficient (DIN 51130)	
Coefficient de glissement chaussures (DIN 51130)	



Contacta con nosotros para más información.
Contact us for more information.
Contactez-nous pour plus d'informations.



EMBALAJE | Packing | Emballage

FORMATOS Formats Formats	PESO/PIEZA Weight/piece Poids/pièce	PIEZAS/CAJA Pieces/box Pièces/boîte	M/CAJA Metres/box Mètres/Boîte	PESO/CAJA Weight/box Poids/boîte	CAJAS/PALET Boxes/pallet Boîtes/palette	M/PALET Metres/pallet Mètres/palette	PESO/PALET Weigh/pallet Poids/palette	CONTENEDOR Container Conteneur
RODAPIÉ Skirting Plinthe								
24,6 x 7,5 cm 9,69 x 2,95"	0,500 Kg	50	12,30 ML	-	28	344,40 ML	700 Kg	-
31,4 x 7,5 cm 12,36 x 2,95"	0,714 Kg	50	15,70 ML	-	28	439,60 ML	1000 Kg	-
31,4 x 16 cm 12,36 x 6,3"	1,250 Kg	14	4,42 ML		40	176,00 ML	700 Kg	-
TABICA Riser Contremarche								
24,6 x 13 cm 9,69 x 5,12"	0,940 Kg	21	-	-	-	-	-	-
31,4 x 13 cm 12,36 x 5,12"	1,150 Kg	15	-	-	-	-	-	-
BASE Base Base								
20 x 20 cm 7,87 x 7,87"	1,167 Kg	16	0,64 m²	-	60	38,40 m²	1120 Kg	844,80 m²
24,6 x 24,6 cm 9,69 x 9,69"	1,657 Kg	16	1,00 m²	-	48	48,00 m²	1260 Kg	960 m²
L 31,4 x 31,4 cm 12,36 x 12,36	2,925 Kg	10	1,00 m²	-	54	54,00 m²	1580 Kg	810 m²
E/W 31,4 x 31,4 cm 12,36 x 12,36	2,925 Kg	10	1,00 m²	-	54	54,00 m²	1500 Kg	-
PELDAÑO Step Marche (S/F)								
24,6 x 30,5 cm 9,69 x 12"	3,700 Kg	6	-	-	36	-	800 Kg	5184 m²
31,4 x 30,5 cm 12,36 x 12"	4,630 Kg	6	-	-	36	-	1000 Kg	5184 m²
PELDAÑO ANGULAR Angular step Marche angulaire (S/F)								
S 30,5 x 30,5 cm 12 x 12"	4,802 Kg	2	-	-	40	-	-	-
F 30,5 x 30,5 cm 12 x 12"	6,000 Kg	2	-	-	48	-	-	-
VIERTEAGUAS Weatherboards Gouttière								
24,6 x 17,7 cm 9,69 x 6,97"	2,156 Kg	8	-	-	40	-	690 Kg	-
24,6 x 22,9 cm 9,69 x 9,02"	1,953 Kg	8	-	-	32	-	500 Kg	-
24,6 x 29,3 cm 9,69 x 11,54"	2,901 Kg	6	-	-	54	-	940 Kg	-
31,4 x 29,3 cm 12,36"x 11,54"	3,700 Kg	6	-	-	36	-	800 Kg	-
TAPA ESCALERA Stair cover Dessus d'escalier (S/F)(L/R)								
S 33 x 5,5 cm 12,99 x 2,17"	0,555 Kg	22	-	-	-	-	-	-
F 34,5 x 4,4 cm 13,58 x 1,73"	0,400 Kg	24	-	-	-	-	-	-
ZANQUÍN Stair trim Limon (S/F)(L/R)								
S 40,8 x 17,4 cm 16,06 x 6,85"	1,030 Kg	6	-	-	-	-	-	-
F 40,8 x 17,4 cm 16,06 x 6,85"	1,075 Kg	6	-	-	-	-	-	-
BORDE PISCINA Pool edge Bord de piscine								
31,4 x 35,3 cm 12,36 x 13,9"	4,928 Kg	6	-	-	24	-	710 Kg	4320 m²

FORMATOS Formats Formats	PESO/PIEZA Weight/piece Poids/pièce	PIEZAS/CAJA Pieces/box Pièces/boîte	M/CAJA Metres/box Mètres/Boîte	PESO/CAJA Weight/box Poids/boîte	CAJAS/PALET Boxes/pallet Boîtes/palette	M/PALET Metres/pallet Mètres/palette	PESO/PALET Weigh/pallet Poids/palette	CONTENEDOR Container Conteneur
BORDE INTERIOR Interior edge Bord interieur								
41,8 x 41,8 cm 16,46 x 13,9"	6,700 Kg	2	-	-	-	-	-	-
BORDE EXTERIOR Interior edge Bord interieur								
35,3 x 35,3 cm 13,9 x 13,9"	5,589 Kg	2	-	-	-	-	-	-
PASAMANOS Handrail Main courante								
31,4 x 15,3 cm 12,36 x 6,02"	-	8	-	-	320	-	650 Kg	-
31,4 x 22 cm 12,36 x 8,66"	-	6	-	-	240	-	480 Kg	-
31,4 x 27,5 cm 12,36 x 10,83"	-	6	-	-	216	-	700 Kg	-
CANTONERA Corner piece Plaque								
24,6 x 5,5 cm 9,69 x 2,16"	-	22	-	-	28	-	490 Kg	-
31,4 x 5,5 cm 12,36 x 2,16"	-	22	-	-	28	-	615 Kg	-
REMATE CANTONERA Corner crown Finition de plaque								
6,7 x 6,7 x 5,5 cm 2,63 x 2,63 x 2,16"	0,350 Kg	-	-	-	-	-	-	-
PELDAÑITO Mini step Petit marche								
24,6 x 10,8 cm 9,69 x 4,25"	-	16	-	-	36	-	800 Kg	-
31,4 x 10,8 cm 12,36 x 4,25"	-	16	-	-	36	-	1000 Kg	-
MOLDURA Moulding Moulure								
24,6 x 13 cm 9,69 x 5,12"	1,962 Kg	12	-	-	-	-	-	-
31,4 x 13 cm 12,36 x 5,12"	2,500 Kg	12	-	-	-	-	-	-
FRISO Frieze Frise								
24,6 x 9,3 cm 9,69 x 3,66"	0,846 Kg	16	-	-	-	-	-	-
31,4 x 9,3 cm 12,36 x 3,66"	1,086 Kg	16	-	-	-	-	-	-
TACO Insert Taquet								
7 x 7 cm 2,75 x 2,75"	0,155 Kg	81	-	-	-	-	-	-
13 x 13 cm 5,12 x 5,12"	0,535 Kg	15	-	-	-	-	-	-
LISTELO Listello Listel								
24,6 x 7 cm 9,69 x 2,75"	0,460 Kg	21	-	-	-	-	-	-
31,4 x 7 cm 12,36 x 2,75"	0,550 Kg	15	-	-	-	-	-	-

S Recto/Straight/Droit | F Fiorentino | L Izquierda/Left/Gauche | R Derecha/Right/Droit.
Bases: L Lisa/Smooth/Lisse | E Estructurada/Estructured/Structurée | W Ondas/Wavy/Ondulée.
Las medidas de peldaños y vierteaguas corresponden a la huella estructural.
Steps and weatherboards measurements refer to the structural tread depth.
Les mesures des marches et des gouttières correspondent à la profondeur structurale de la marche.





RUSTIC STONEWARE

Grupo Greco Gres Internacional S.L. se reserva el derecho de anular y modificar, total o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones de este catálogo. Prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin autorización expresa de Grupo Greco Gres Internacional S.L. La información que aparece en este folleto de publicidad es meramente informativa y carece de valor contractual. Grupo Greco Gres Internacional S.L. reserves the right to cancel and modify, totally or partially, any of the models, colours, formats, references and specifications in this catalogue. The total or partial reproduction of this catalogue is forbidden without the express authorisation of Grupo Greco Gres Internacional S.L. The information that appears in this advertising brochure is merely informative and has no contractual value. Grupo Greco Gres Internacional S.L. se réserve le droit d'annuler et de modifier, totalement ou partiellement, tous les modèles, couleurs, formats, références et spécifications de ce catalogue. La reproduction totale ou partielle de ce catalogue est interdite sans l'autorisation expresse du Grupo Greco Gres Internacional S.L. Les informations figurant dans cette brochure publicitaire sont purement informatives et n'ont aucune valeur contractuelle.

JULY 2026 | MADE IN SPAIN





RUSTIC STONEWARE

GRECOGRES

www.grecogres.com
contacto@grecogres.com
+34 925 50 00 54

Headquarters
Toledo (Spain)

Showrooms
Madrid | Barcelona | Toledo | Castellón

Worldwide delegations
Africa | Asia | America | Europe | Middle East | Oceania
